

Kūrybiniai sprendimai
Aukštos kokybės langai



Patogu



Šilta



Saugu



Ramu

PLASTIMET ELITE

 **PLASTIMET®**



Patogu ...

Estetika



Patogumas



Funkcionalumas



Langai atveria erdves, palaiko patalpų jaukumą, apsaugo žmogaus intymumą. Per juos į mūsų namus ateina dienos šviesa, gryo oro gaiva. Jie turi nepriekaištingai funkcionuoti, gražiai ir tvarkingai atrodyti. PLASTIMET ELITE COMFORT - tai langai, kurie padeda kurti Jūsų namų jaukumą.



Saugu ... Saugumas prasideda nuo langų

Saugumas nuo seno yra vienas svarbiausių žmogaus poreikių. Ramiau jausimės savo namuose, kai būsim tikri, jog yra pasirūpinta langų saugumu nuo įsilaužimų. Langai PLASTIMET ELITE SECURE - tai kokybiška langų apsauga nuo įsiveržimų, kuri, padeda apsaugoti Jūsų būstą nuo nelauktų svečių.





ŠILTA... Nepriekaištinga šiluminė izoliacija




Nuolat augant komunalinių paslaugų už šilumą kainoms vis aktualesnis yra šilumos izoliacijos (saugojimo) galimybių ieškojimas. Saugant namų šilumą labai svarbu, kokią šilumos izoliaciją užtikrina langai, nes per langus prarandame didesnę dalį būsto šilumos. Būtent tiems, kam energetinis taupymas tampa prioritetu, siūlomi PLASTIMET ELITE ENERGY langai.



Tylu... Palikite triukšmą už lango

Gyvenant šalia judrių gatvių, aplinkelių, geležinkelio ar oro uosto, kur yra didelis mašinų srautas, žymiai padidėjęs triukšmingumo lygis. Nuolatinis triukšmas veikia žmogaus savijautą, trikdo miegą, sukelia nuovargį. Norint išvengti ar kiek įmanoma labiau sumažinti neigiamo triukšmo poveikį komfortiškam darbui ar poilsiui, rekomenduojama rinktis PLASTIMET ELITE SILENCE langus, kurie užtikrins garso izoliaciją ir apsaugą nuo triukšmo.

*Novatoriškų sprendimų realizavimas
Naujoviškos langų profilių sistemos*



- 1 6-ių kamerų 80 mm pločio (gylio) PLASTIMET ELITE sistemos garantuoja aukščiausio lygio šilumos ir garso izoliaciją.
- 2 Užapvalintų varčios briaunų profilis (90 mm) užtikrina išskirtinę išvaizdą bei aukštus techninius duomenis.
- 3 Galimybė stiklinti 2 - 3 stiklų stiklo paketais, kurių storis nuo 24 mm iki 44 mm.
- 4 Dvigubos sandarinimo tarpinės įlietos profilio gamybos procese.
- 5 Atitinkamai suprojektuotos profilio kameros, armuotos plieniu, užtikrina optimalius tvirtumo parametrus ir galimybę įrengti didelių pločių langus.
- 6 Daugiau šviesos gaunama didelio stiklo ir mažojo šoninio profilio aukščio (110 mm) dėka.
- 7 Lygūs, atsparūs klimato ir oro kaitoms išoriniai langų paviršiai yra lengvai valomi.
- 8 Speciali įpjova montavimui ir patikima apkaustų sistema užtikrina langų mechanizmų kokybišką funkcionalumą.

PLASTIMET ELITE				
	<i>COMFORT</i>	<i>SECURE</i>	<i>ENERGY</i>	<i>SILENCE</i>
Langų profilis				
PLASTIMET ELITE langų profiliai	●	●	●	●
Storas (gilus) rėmas - 80 mm	●	●	●	●
Stora (gili) užapvalinta varčia - 90 mm	●	●	●	●
Šešių kamerų profilis	●	●	●	●
Apkaustai (furnitūra)				
Standartinė furnitūros sistema (bazinė sauga)	●	—	●	●
Didesnės apsaugos nuo įsilaužimo furnitūra (WK1 klasė)	○	—	—	—
Didesnės apsaugos nuo įsilaužimo furnitūra (WK2 klasė)	○	●	—	—
Stiklinimas				
2 -jų stiklų paketas	●	—	—	—
3 -jų stiklų paketas	○	—	●	—
2-jų stiklų paketas (su garsą izoliuojančiu stiklu)	○	—	—	●
Saugus 2 -jų stiklų paketas	○	●	—	—
Termorėmelis tarp stiklų	○	○	●	○
Ventiliacija				
Mikroventiliacijos mechanizmas	●	●	●	●
Atvertimo fiksatorius	●	●	●	●
Slėgio orlaidė	○	○	○	○
Oro drėgnumą reguliuojanti orlaidė	○	○	○	○

KOMPLEKTACIJA

● .Standartinė įranga

○ užsakovo pageidavimu

— nėra nenumatyta

Nauji dizaino ieškojimai- Jūsų individualumo išraiška

Spalvoti plastikiniai langai leidžia įgyvendinti neįprasto dizaino projektus ir atsižvelgti į architektūros regionines ypatybes. Atspalvių paletė atitinka pačius reikliausius pageidavimus: galite pasirinkti labiausiai Jums tinkančią spalvą.

pelkių (tamsusis) ąžuolas



šviesusis ąžuolas



raudonmedis



auksinis ąžuolas



riešutas



douglas



palisander



antracitas



pilkasis



Standartinė spalvų paletė



Mūsų projektai



UAB "LANGURAS" LT106026113
į/k110602611, B. Vokė, Parko 13A
Vilniaus r., Pagirių sen.
tel. 8-699 63071, languras@gmail.com
<http://languras.jimdo.com/>